

► Terminales inalámbricos KIRK® de Polycom®
Guía de referencia del producto



► Terminales DECT KIRK® de Polycom®



Características de los terminales KIRK 7010/7020/7040

- Pantalla TFT en color (65.000 colores, 8 líneas de texto/iconos)
- Batería de ion-litio
- 4 teclas de navegación
- 2 teclas programables
- CLIP (presentación del ID de autor de 40 llamadas)*
- Visualización de fecha y hora en pantalla*
- Timbre para llamadas internas/externas*
- Control del volumen
- Agenda telefónica con capacidad para 250 nombres (4 números por nombre)
- Auto Login: alternancia entre 15 instalaciones diferentes
- Modo silencio (silencia todos los avisos/llamadas)
- Avisos en modo silencio (selección entre indicación luminosa o timbre breve)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 40 entradas)*
- Función de rellamada de la lista de llamada
- Marcación rápida
- 10 tonos de llamada entrante y volumen de timbre ajustable
- Bloqueo de teclas
- Bloqueo de teclas automático
- Respuesta con cualquier tecla
- Menú en 12 idiomas (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO)
- Función de silencio de micrófono
- Tecla R para servicios especiales y de transferencia
- Volumen de avisos ajustable (batería baja/ cobertura reducida/mensaje entrante)
- Retardo de retroiluminación ajustable (para un mayor ahorro de la batería)
- Mensajería de texto, guarda 20 mensajes con un máximo de 72 caracteres por mensaje*
- 10 plantillas de mensaje definidas por el usuario
- Duración de conversación/estado inactivo: KIRK 7010-7020-7040: hasta 24/200 horas KIRK 7040: hasta 15/100 horas (con Bluetooth activado)



- Peso (incluida la batería: KIRK 7010: 123 g/4,3 oz KIRK 7020-7040: 115 g/4,1 oz)
- Tamaño (largo x ancho x alto): KIRK 7010: 148 x 50,4 x 21,6 mm/5,8 x 2 x 0,9 pulg. KIRK 7020-7040: 148 x 50,4 x 20 mm/5,8 x 2 x 0,8 pulg.
- 2 tipos de cargadores (con o sin conexión USB 2.0)
- Clasificación IP 54: protección contra polvo/ salpicaduras de agua
- Compatible con voz HD
- Compatibilidad con SIM virtual
- Mensajería e iconos de alarma**
- Terminal resistente a los desinfectantes

Características adicionales del terminal KIRK 7020

- Avisos en vibración
- Conexión para auricular
- Respuesta automática con distintos parámetros (después del primer timbre/en auricular/con altavoz), sólo es posible si no se está cargando
- Tono de timbre en auricular
- Volumen ajustable en auricular
- Contestación/finalización de llamadas con un botón del auricular
- Altavoz al contestar automáticamente
- Altavoces/Manos libres
- Clasificación IP64: protección contra polvo/ salpicaduras de agua
- Tecla de alarma: preparado para aplicaciones de alarma**
- Diodo de luz**
- Teclado de membrana que facilita la limpieza

Características adicionales del terminal KIRK 7040

- Conexión de auriculares con Bluetooth
- Cordón rompible**
- Detector de caída del trabajador**
- Detector de inmovilidad**
- Detector de carrera**

Características de los terminales KIRK 6020/6040

- Pantalla TFT en color (65.000 colores, 8 líneas de texto/iconos)
- Batería de ion-litio
- 4 teclas de navegación
- 2 teclas programables
- CLIP (presentación del ID de autor de 40 llamadas)*
- Visualización de fecha y hora en pantalla*
- Timbre para llamadas internas/externas*
- Control del volumen
- Agenda telefónica con capacidad para 250 nombres (4 números por nombre)
- Auto Login: alternancia entre 15 instalaciones diferentes
- Modo silencio (silencia todos los avisos/llamadas)
- Avisos en modo silencio (selección entre indicación luminosa, vibrador o timbre breve)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 40 entradas)*
- Función de rellamada de la lista de llamada
- Marcación rápida
- Respuesta automática con distintos parámetros (después del primer timbre/en auricular/con altavoz), sólo es posible si no se está cargando.
- 10 tonos de llamada entrante y volumen de timbre ajustable
- Bloqueo de teclas
- Bloqueo de teclas automático
- Respuesta con cualquier tecla
- Avisos en vibración
- Conexión para auricular
- Menú en 12 idiomas (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO)
- Tono de timbre en auricular
- Volumen ajustable en auricular
- Contestación/finalización de llamadas con un botón del auricular

- Función de silencio de micrófono
- Altavoz al contestar automáticamente
- Tecla R para servicios especiales y de transferencia
- Volumen de avisos ajustable (batería baja/ cobertura reducida/mensaje entrante)
- Retardo de retroiluminación ajustable (para un mayor ahorro de la batería)
- Mensajería de texto, guarda 20 mensajes con un máximo de 72 caracteres por mensaje*
- 10 plantillas de mensaje definidas por el usuario
- Duración de conversación/estado inactivo: KIRK 6020: hasta 24/200 horas KIRK 6040: hasta 15/100 horas (con Bluetooth activado)
- Peso (incluida la batería): 123 g / 4,3 oz
- Tamaño (largo x ancho x alto): 148 x 50,4 x 21,6 mm / 5,8" x 2,0" x 0,9"
- 2 tipos de cargadores (con o sin conexión USB 2.0)
- Altavoces/Manos libres
- Clasificación IP 64: protección contra polvo/salpicaduras de agua
- Compatible con voz HD
- Compatibilidad con SIM virtual
- Tecla de alarma: preparado para aplicaciones de alarma**
- Diodo de luz**
- Mensajería e iconos de alarma**

Características adicionales del terminal KIRK 6040

- Conexión de auriculares con Bluetooth
- Cordón rompible**
- Detector de caída del trabajador**
- Detector de inmovilidad**
- Detector de carrera**

► Los terminales KIRK 7010-7020-7040

Las serie de terminales KIRK 70 incorpora aplicaciones que le permiten disfrutar de características como los iconos de alarma, sonido y diodo de luz para garantizar una comunicación clara y una rápida respuesta en caso de emergencias médicas. La serie de terminales KIRK 70 se ha diseñado específicamente para el sector de la atención sanitaria y la seguridad personal.

► El terminal KIRK 7020 cuenta con características adicionales como, por ejemplo, el teclado de membrana que facilita la limpieza o la protección de clase IP64.

► El terminal KIRK 7040 está equipado con características de seguridad adicionales como, por ejemplo, el cordón rompible o los detectores de caída, inmovilidad o carrera del trabajador.

► Los terminales KIRK 6020-6040

están clasificados como IP64, lo que significa que combinan una gran durabilidad con la máxima funcionalidad. La serie de terminales KIRK 60 incluye características como iconos de alarmas, sonido y diodo de luz para garantizar una comunicación clara y un tiempo de respuesta rápido. Esta serie de terminales se ha diseñado específicamente para el sector y la seguridad personal.

► El terminal KIRK 6040 incluye características adicionales, como cordón rompible o detectores de caída, inmovilidad o carrera del trabajador.





Características de los terminales KIRK 5020/5040

- Pantalla TFT en color (65.000 colores, 8 líneas de texto/iconos)
- Batería de ion-litio
- 4 teclas de navegación
- 2 teclas programables
- CLIP (presentación del ID de autor de 40 llamadas)*
- Visualización de fecha y hora en pantalla*
- Timbre para llamadas internas/externas*
- Control del volumen
- Agenda telefónica con capacidad para 250 nombres (4 números por nombre)
- Auto Login: alternancia entre 15 instalaciones diferentes
- Modo silencio (silencia todos los avisos/llamadas)
- Avisos en modo silencio (selección entre indicación luminosa, vibrador o timbre breve)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 40 entradas)*
- Función de rellamada de la lista de llamada
- Marcación rápida
- Respuesta automática con distintos parámetros (después del primer timbre/en auricular/con altavoz), sólo es posible si no se está cargando.
- 10 tonos de llamada entrante y volumen de timbre ajustable
- Bloqueo de teclas
- Bloqueo de teclas automático

- Avisos en vibración
- Respuesta con cualquier tecla
- Conexión para auricular
- Menú en 12 idiomas (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO)
- Tono de timbre en auricular
- Volumen ajustable en auricular
- Contestación/finalización de llamadas con un botón del auricular
- Función de silencio de micrófono
- Altavoz al contestar automáticamente
- Tecla R para servicios especiales y de transferencia
- Volumen de avisos ajustable (batería baja/cobertura reducida/mensaje entrante)
- Retardo de retroiluminación ajustable (para un mayor ahorro de la batería)
- Mensajería de texto, guarda 20 mensajes con un máximo de 72 caracteres por mensaje*
- 10 plantillas de mensaje definidas por el usuario
- Duración de conversación/estado inactivo: KIRK 5020: hasta 24/200 horas KIRK5040: hasta 15/100 horas (con Bluetooth activado)
- Peso (incluida la batería): 110 g / 3,9 oz
- Tamaño (largo x ancho x alto): 146 x 48 x 19 mm / 5,7" x 1,9" x 0,7"
- 2 tipos de cargadores (con o sin conexión USB 2.0)
- Altavoces/Manos libres

► Los terminales KIRK 5020-5040

son elegantes y robustos, y disponen de una larga lista de características que los convierten en unas herramientas muy útiles. Su gran pantalla en color, así como su intuitiva organización de menús garantizan que la serie de terminales KIRK 50 sea la opción favorita de trabajadores móviles de entornos administrativos en diferentes segmentos verticales.

► Los terminales KIRK 5020 son válidos para los auriculares tradicionales.

► Los terminales KIRK 5040 son válidos para auriculares Bluetooth.



Características del terminal KIRK 4020

- Pantalla gráfica
- Tecla de alarma: preparado para aplicaciones de alarma
- CLIP (presentación del ID de autor de 10 llamadas)*
- Visualización de fecha y hora en pantalla*
- Timbre para llamadas internas/externas*
- Control del volumen
- Indicadores LED de llamadas entrantes y no contestadas
- Agenda telefónica con capacidad para 200 números y nombres
- Auto Login: alternancia entre 10 instalaciones diferentes
- Modo silencio (silencia todos los sonidos)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 40 entradas)*
- Función de rellamada (últimos 10 números)
- Pausa programable
- Bloqueo de teclas
- Bloqueo de teclas automático
- 9 tonos de llamada entrante y volumen de timbre ajustable

- Función de silencio de micrófono
- Respuesta automática
- Menú en 10 idiomas (UK, DE, FR, IT, ES, NL, PT, SV, DK, NO)
- Posibilidad de 1 idioma específico por cliente
- Mensajería de texto, guarda 14 mensajes de 72 caracteres cada uno*
- Respuesta con cualquier tecla
- Marcación rápida de tecla de alarma
- Texto de bienvenida definido por el usuario
- Texto del modo de espera definido por el usuario
- Posibilidades de edición del texto de bienvenida
- Tecla R para servicios especiales y de transferencia
- Duración de conversación/estado inactivo > 16/150 horas
- Carga con temperatura compensada
- Peso (incluida la batería): 130 g / 4,6 oz
- Tamaño (largo x ancho x alto): 148 x 50 x 28 mm / 5,8" x 2,0" x 1,1"

► KIRK 4020

es un terminal robusto, bien diseñado y con un precio competitivo. Satisface las necesidades de movilidad y está diseñado para ofrecer gran resistencia en entornos de duro trabajo.



Características del terminal KIRK 4040

- Pantalla gráfica
- Tecla de alarma: preparado para aplicaciones de alarma
- CLIP (presentación del ID de autor de 10 llamadas)*
- Visualización de fecha y hora en pantalla*
- Timbre para llamadas internas/externas*
- Control del volumen
- Indicadores LED de llamadas entrantes y no contestadas
- Agenda telefónica con capacidad para 200 números y nombres
- Auto Login: alternancia entre 10 instalaciones diferentes
- Modo silencio (silencia todos los sonidos)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 40 entradas)*
- Función de rellamada (últimos 10 números)
- Pausa programable
- Bloqueo de teclas
- Bloqueo de teclas automático
- 9 tonos de llamada entrante y volumen de timbre ajustable
- Tono de timbre en auricular
- Función de silencio de micrófono
- Conector jack para auriculares
- Contestación de llamadas con un botón del auricular

- Altavoces/Manos libres
- Avisos en vibración
- Altavoz al descolgar automáticamente
- Respuesta automática, sólo es posible si no se está cargando
- Menú en 10 idiomas (UK, DE, FR, IT, ES, NL, PT, SV, DK, NO)
- Posibilidad de 1 idioma específico por cliente
- Mensajería de texto, guarda 14 mensajes de 72 caracteres cada uno*
- Respuesta con cualquier tecla
- Marcación rápida de tecla de alarma
- Texto de bienvenida definido por el usuario
- Texto del modo de espera definido por el usuario
- Posibilidades de edición del texto de bienvenida
- Tecla R para servicios especiales y de transferencia
- Clasificación IP 54: protección contra polvo/salpicaduras de agua
- Duración de conversación/estado inactivo > 16/150 horas
- Carga con temperatura compensada
- Peso (incluida la batería): 130 g / 4,6 oz
- Tamaño (largo x ancho x alto): 148 x 50 x 28 mm / 5,8" x 2,0" x 1,1"

► KIRK 4040

es un terminal robusto, bien diseñado y con numerosas funciones que satisface cualquier necesidad de movilidad. Asimismo, se ha diseñado para ofrecer gran resistencia en entornos de trabajo duros. Con el fin de cumplir todos los requisitos especiales (higiene, etc.), este terminal se ha clasificado como IP 54, lo que significa que está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua.

► Terminales DECT KIRK de Polycom



Características del terminal KIRK 4080

- Pantalla gráfica
- Tecla de alarma: preparado para aplicaciones de alarma
- CLIP (presentación del ID de autor de 10 llamadas)*
- Visualización de fecha y hora en pantalla*
- Timbre para llamadas internas/externas*
- Control del volumen
- Indicadores LED de llamadas entrantes y no contestadas
- Agenda telefónica con capacidad para 200 números y nombres
- Auto Login: alternancia entre 10 instalaciones diferentes
- Modo silencio (silencia todos los sonidos)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 40 entradas)*
- Función de rellamada (últimos 10 números)
- Pausa programable
- Bloqueo de teclas
- Bloqueo de teclas automático
- 9 tonos de llamada entrante y volumen de timbre ajustable
- Tono de timbre en auricular
- Función de silencio de micrófono
- Conector jack para auriculares
- Contestación de llamadas con un botón del auricular
- Altavoces/Manos libres
- Avisos en vibración
- Altavoz al descolgar automáticamente
- Respuesta automática, sólo es posible si no se está cargando
- Menú en 10 idiomas (UK, DE, FR, IT, ES, NL, PT, SV, DK, NO)
- Posibilidad de 1 idioma específico por cliente
- Mensajería de texto, guarda 14 mensajes de 72 caracteres cada uno*
- Respuesta con cualquier tecla
- Marcación rápida de tecla de alarma
- Texto de bienvenida definido por el usuario
- Texto del modo de espera definido por el # usuario
- Posibilidades de edición del texto de bienvenida
- Tecla R para servicios especiales y de transferencia
- Clasificación IP 64: protección contra polvo/salpicaduras de agua
- Certificación ATEX: II2G II3D T60°C EEx ib IIC T3
- Certificación IEC: Ex ib IIC T3
- Duración de conversación/estado inactivo > 16/150 horas
- Carga con temperatura compensada
- Peso (incluida la batería): 130 g / 4,6 oz
- Tamaño (largo x ancho x alto): 148 x 50 x 28 mm / 5,8" x 2,0" x 1,1"

► KIRK 4080

es el terminal definitivo para entornos con condiciones y reglamentos especiales. Cuenta con las mismas características que el terminal KIRK 4040, pero además está clasificado como IP 64 y cuenta con las certificaciones ATEX e IEC según los estándares europeos e internacionales. Asimismo, se ha diseñado para entornos de trabajo potencialmente explosivos.



Características del terminal KIRK 2010

- Pantalla LCD en blanco y negro (3 líneas de texto/iconos)
- Batería AAA-NiMH de 3 celdas
- CLIP (presentación del ID de autor de 10 llamadas)
- Temporizador de llamadas
- Timbre para llamadas internas/externas
- Control del volumen
- Agenda telefónica con capacidad para 40 nombres y números
- Modo silencio (silencia todos los sonidos)
- Lista de todas las llamadas entrantes/perdidas/recibidas (últimas 10 entradas)
- 5 volúmenes de timbre ajustables y distintos
- Tono de tecla
- Conector jack para auriculares
- Bloqueo de teclas
- Menú en 13 idiomas (UK, FR, ES, IT, DE, DK, PT, NL, PL, SE, TR, RU, GR)
- Respuesta con cualquier tecla
- Tecla R para transferencia*
- Duración de conversación/estado inactivo > 12/150 horas
- Aviso de batería baja
- Carga silenciosa
- Peso (incluida la batería): 120 g / 4,2 oz
- Tamaño (largo x ancho x alto): 124 x 47 x 31 mm / 4,9" x 1,9" x 1,2"
- Altavoces/Manos libres
- Control automático de ganancia.

► KIRK 2010

es un terminal ligero, pequeño y fácil de usar que cuenta con las características estándar que necesitan los trabajadores móviles de entornos administrativos para beneficiarse de la tecnología inalámbrica.

*Característica dependiente del sistema, consulte las páginas de asistencia de www.polycom.co.uk para obtener más información.

** En función de la aplicación

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800. POLYCOM or +1 925 924 6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
Tel.: 0800 015 2882 | Fax: +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Spain S.A.
Lopez de Hoyos 35 - 1º 28002 Madrid
T 900-987197 | F +34 (0) 91 745 99 99
www.polycom.es

